

# Draagbare handgereed- schappen







Toen we ons assortiment tuinproducten ontwierpen, bekeken we het leven uit alle hoeken.

Alles wat we leren uit onze ervaringen, wordt in de ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten gestopt, zodat we nieuwe technologieën kunnen creëren en nieuwe manieren kunnen vinden om problemen op te lossen. Zo worden onze producten niet alleen de allerbeste, maar is het ook een plezier om ze te gebruiken en bezitten. Het is dus niet alleen slimme technologie, het is

**ENGINEERING FOR** *Life*

## INHOUD

- 03 Accu modellen
- 05 Accu bosmaaier
- 06 Accu heggenschaar en bladblazer
- 07 Accu handgereeschappen
- 09 Benzinemodellen
- 11 Benzinebosmaaiers
- 13 Benzine versatool™
- 14 Benzineheggenschaar en -bladblazer
- 15 Specificaties benzinemodellen
- 17 De wereld van Honda Power Products

# Accu modellen

Als het er stevig aan toegaat, hebt u gereedschap nodig dat even hard werkt als uzelf. Efficiënt, effectief en zonder onnodig lawaai of onnodige onderbrekingen.

Onze accu handgereedschappen, ontworpen voor professionals, worden aangedreven door Honda's universele accusysteem, dat ononderbroken vermogen levert op een volledig opgeladen accu. Ontworpen voor het gebruik onder alle weersomstandigheden\* zijn ze gemaakt voor comfortabel gebruik gedurende ononderbroken periodes en werken op een standaardaccu die binnen enkele minuten kan worden opgeladen. U hoeft uw werk dus nooit lang te onderbreken. Alle modellen samen bieden u alles wat u nodig hebt om de klus te klaren.

\*Alleen van toepassing bij gebruik in combinatie met de 9 Ah DPW3690XA-accu.



## HET GAMMA

### BOSMAAIER



### HEGGENSCHAAR



### BLADBLAZER



## Kenmerken accu handgereedschappen

### Hoog vermogen

Onze op accu werkende handgereedschappen, gebouwd om aan de wensen van professionals te voldoen, leveren van het begin tot het eind van uw werkzaamheden de prestaties en duurzaamheid die u nodig hebt.



### Volledig weerbestendig

We weten dat u liever doorwerkt als het begint te regenen. Daarom zijn onze accu handgereedschappen veilig in gebruik onder alle weersomstandigheden mits gebruikt met de 9 Ah-accu met weerbestendige coating.



### Gemakkelijk in gebruik

Omdat wij weten dat u uw gereedschap met gemak uren achtereen moet kunnen gebruiken heeft onze bosmaaier een verstelbaar harnas en een fietsstuur voor extra comfort. De heggentrimmer heeft een verstelbaar handvat dat verstelbaar is voor gebruik onder verschillende hoeken en de bladblazer een accu op de riem om gewicht te besparen.


### Power voor professionals

Onze verwisselbare, snel ladende 9 Ah-accu gebruiken een slimme thermo smart-technologie waardoor ze niet alleen volledig vermogen leveren tijdens het laden maar waardoor u ook langer kunt werken. Sterk genoeg om tegen een val van 2 meter te kunnen en met een lcd-display met daarop het accupeil.

### Honda universeel accusysteem

Onze producten werken met het meest geavanceerde accusysteem in zijn klasse. Met behuizingen die bestand zijn tegen een dagelijks zwaar werk, kunnen alle accu's snel worden verwisseld en gebruikt voor Honda's nieuwe accu modellen.

## Accu bosmaaier



## Maaien maar

Voor het bewerken van de meest zware ondergrond kunt u vertrouwen op onze accu bosmaaier. Uitgerust met een 36V-borstelloze EC-motor zorgt hij voor ononderbroken werken zonder dat onderhoud nodig is.

Het mes wordt automatisch vrijgegeven als het ergens tegenaan stoot om te voorkomen dat de motor vastloopt. En omdat het gereedschap IPX4-gecertificeerd\* is, kunt u onze bosmaaier het hele jaar door gebruiken.

Met een nieuw ergonomisch fietsstuur en verstelbaar harnas die standaard meegeleverd worden, kunt u de hele dag comfortabel werken. En omdat het apparaat op een accu werkt, zijn de trillings- en geluidsniveaus laag. Ideaal om vroeg te beginnen en lang door te gaan.



\*Dit wordt alleen gerealiseerd bij gebruik van de 9 Ah DPW3690XA-accu.

## Accu heggenschaar en bladblazer



### Weg met pauzes

Onze accu heggenschaar en bladblazer maken uw werkzaamheden buiten een stuk lichter. Beide werken op borstelloze EC-motoren, gebouwd om al het vermogen dat u nodig hebt te leveren. En omdat ze gecertificeerd zijn volgens IPX4\* voor waterafstotendheid, kunnen ze het hele jaar door worden gebruikt.

Onze accu heggenschaar en bladblazer maken uw werkzaamheden buiten een stuk lichter. Beide werken op borstelloze EC-motoren, gebouwd om al het vermogen dat u nodig hebt te leveren. En omdat ze gecertificeerd zijn volgens IPX4\* voor waterafstotendheid, kunnen ze het hele jaar door worden gebruikt.

De heggenschaar is gemaakt van gehard Zwitsers staal en heeft dubbelzijdige slijpmessen, waarmee u door de meest wilde bebossing komt. Een roteerbare hendel aan de achterkant is speciaal bedoeld voor het gebruik in moeilijk bereikbare hoeken.

\*Dit wordt alleen gerealiseerd bij gebruik van de 9Ah DPW3690XA-accu.

#### ACCU'S

Een reeks universele Li-ion accu's voor de voor de accu modellen.



36V 4.0 Ah  
DP3640XA



36V 6.0 Ah  
DP3660XA



36V 9.0 Ah  
DPW3690XA

#### LAADSPECIFICATIES

MODELLEN	LAADSTROOM (AMPS)	LAADTIJD TOT 80% (MIN)	LAADTIJD TOT 100% (MIN)	LADER GEWICHT
36V 4.0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6.0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9.0 Ah	8	49	77	0,82 kg

#### LADER

De lader kan gebruikt worden met alle bovenstaande accu's.

Accu's en laders worden apart verkocht.



# Accu handgereedschappen

Gebruik onze handige tabel om ons assortiment draagbare handgereedschappen te vergelijken en het juiste model voor u te kiezen.



## BOSMAAIER

### HHT 36 AXB



4 Ah-accubedrijfstijd (min)	60/33 <sup>A</sup>
6 Ah-accubedrijfstijd (min)	90/50 <sup>A</sup>
9 Ah-accubedrijfstijd (min)	135/75 <sup>A</sup>
Schachttype	Recht
Handgreep	Fietsstuur
Nylon draadkop met Tap & Go	Ja
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	Ja
Weerbestendig	IPX4
Comfortabel harnas	Comfort dat over beide schouders gaat
Type mes	-
Lengte zaagblad (mm)	-
Afstand tussen tanden (mm)	-
Nominaal luchtvolume (m/sec)	-
Maximale windsnelheid (m/sec)	-
Maximumaantal keren trimmen (min)	-
Geluid dB(A)**	93***
Nettogewicht apparaat (kg)	6,5
Extra functies	-
Prijs incl. 21% BTW	€ 649 <sup>D</sup>

<sup>A</sup>Figuren horen bij: Mes/standaardaanvoerok en lijn.

<sup>B</sup>Producten intern getest zonder belasting.

<sup>C</sup>Met plat mondstuk.

<sup>D</sup>Gegarandeerd geluidsniveau conform 2000/14/EC -2005/88/EC.

<sup>E</sup>Waarde voor nylon trimmerlijn zoals standaard geleverd met het product.

<sup>F</sup>Accu en lader niet inbegrepen.



## HEGGENSCHAAR

## BLADBLAZER

HHH 36  
AXBHHB 36  
AXB

56	12 <sup>AA</sup>
84	18 <sup>AA</sup>
126	27 <sup>AA</sup>
-	-
-	-
-	-
-	-
IPX4	IPX4
-	-
Dubbelzijdig snijmes	-
60	-
35	-
-	860*
-	66*
3.000	-
101	99
5,0	2,7
-	Accuriem
€ 599 <sup>†</sup>	€ 399 <sup>†</sup>

- Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.  
Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.

## ACCU'S

Modellen	4 Ah accu	6 Ah accu	9 Ah accu	Lader
Prijs incl. 21% BTW	€ 229 <sup>†</sup>	€ 299 <sup>†</sup>	€ 489 <sup>†</sup>	€ 99 <sup>†</sup>

<sup>†</sup>Voor België, Recupel inbegrepen



# Benzinemodellen

Onze bosmaaiers zijn betrouwbaar, duurzaam en ontwikkeld om te functioneren in de zwaarste omstandigheden. Bovendien zijn ze gebruiksvriendelijk en efficiënt. De bosmaaiers maken gebruik van de legendarische 4-taktmotortechnologie van Honda. Ze zijn compact en toch krachtig genoeg om elke klus aan te kunnen.



## HET GAMMA

### BOSMAAIERS



### VERSATOOL™



### BLAZER



### HEGGENSCHAREN



## Handgereedschappen : functies

### Decompressiesysteem

De GX25 en GX35 zijn uitgerust met een mechanisch decompressiesysteem in combinatie met een superlicht vliegwiel, wat een minimale inspanning op het terugspringtouw vereist om de motor te starten. Iedereen kan de motor starten, iets waar wij bij al onze Honda-producten naar streven.

### 360° smering

Deze motoren bevatten een 'rotary slinger'-pomsmeersysteem dat een constante smeerstroam levert, ongeacht de positie van de motor. Dit maakt gebruik en opslag buitengewoon handig.



### Compact design

De mini 4-takt Honda-motoren hebben een riemaangedreven OHC-ontwerp dat compact en licht is. Bovendien zorgt het ontwerp van de 4-taktmotor dat er minder onplezierig mechanisch geluid te horen is. De motor is dan ook geruislozer en comfortabeler om gedurende langere perioden te gebruiken.

### Hoge brandstofbezuiniging

Deze motoren bieden in elke willekeurige toepassing een lange draaitijd tussen brandstofvulbeurten dankzij de geoptimaliseerde brandstoftank en het lage brandstofverbruik. Brandstofverbruik bij maximaal vermogen:

Honda GX25 0,54 liter per uur bij 7.000 tpm  
Honda GX35 0,71 liter per uur bij 7.000 tpm

### Honda-viertaktmotor

De mini Honda 4-takt GX25- en GX35- motoren bieden de prestaties die u kunt verwachten van grotere motoren met een sterk koppel verdeeld over de volledige tpm, maar in een uiterst compact pakket.

Deze motoren voorzien het Hondaproductassortiment handhelds van vermogen en miljoenen klanten uit de hele wereld zijn er bijzonder tevreden mee. Ze zijn geruisloos en handig in het gebruik, met minimale trillingsniveaus en lage emissies, plus het extra kenmerk dat ze geen vooraf gemixt olie- en brandstofmengsel nodig hebben.

## Benzinebosmaaiers



## Tot in de kleinste hoekjes

Onze bosmaaiers, aangedreven door onze GX25- of GX35-motoren, zijn schoon, stil en gebruiksvriendelijk. Wij hebben een bosmaaier die de klus voor u klaart, hoe zwaar of lastig het werk ook is.

De 4-taktmotoren van Honda zijn niet alleen de meest compacte en betrouwbare in hun soort, ze produceren ook minder mechanisch geluid, minimale trillingsniveaus en lage emissies. Ze zijn uiterst wendbaar en worden geleverd met een verstelbaar draagharnas voor maximaal comfort.

U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment, inclusief een ruggedragen bosmaaier die is ontworpen om zeer wendbaar en comfortabel te zijn. Of wat dacht u van de bosmaaiers met gebogen kop, die worden geleverd met de nylon tap-and-go-kop? Het bereiken van lastige plekjes is op die manier veel gemakkelijker.



UMR 435 LE

UMK 435

UMS 425 LN

### ACCESSOIRES

Flexibele  
accessoires zijn  
leverbaar voor  
alle modellen.

**Benzinebosmaaiers**



## Maakt korte metten met zwaar werk

**De nieuwe UMK 450 is ontworpen om evenveel werk te kunnen verzetten als uzelf. Hij levert betrouwbare, constante kracht in de meest veeleisende omgevingen.**

Aangedreven door een nieuwe 4-takt 2hp GX50 motor die een laag brandstofverbruik combineert met een hoog koppel als dat nodig is waardoor u langer efficiënter kunt werken. Gemakkelijk te starten en plezierig in gebruik met een verbeterd harnas met antivibratiesysteem\*, keuze uit een fietsstuur- of ronde handgreep en een ergonomisch ontworpen grip. Terwijl een nieuw nylon mes en de keuze uit 3 metalen mondstukken al het werk een stuk lichter maakt. De nieuwe UMK 450 staat altijd voor u klaar.




Snoeier\*\*

Heggenchaar\*\*



3-tandsmes



4-tandsmes\*\*\*

\*Specifiek voor UMK 450 XE.

\*\*Snoeischaar en heggentrimmer alleen verkrijgbaar bij modellen met D-lus.

\*\*\*4-tands mes alleen beschikbaar bij model met fietsstuur.

## Benzine versatool™



Met één klik wissel je van opzetstuk



## Het veelzijdige tuingereedschap dat alles doet

De Versatool™ is ontworpen om een groot aantal verschillende taken in de tuin op zich te nemen. Met acht optionele verwisselbare opzetstukken en een 4-takt hart, is dit het ultieme tuingereedschap als u van perfectie houdt.

Onze multifunctionele Versatool™ heeft een uitgebreide reeks aan uitwisselbare opzetstukken. Van heggenscharen, snoeiers en trimmers tot bladblazers, kantensnijders en frezen. Ze worden allen gemakkelijk bevestigd via ons innovatieve koppelsysteem: Druk en klik uw favoriete opzetstuk gewoon vast. De Versatool™ is verkrijgbaar met een GX25- of GX35- motor die een bijzonder lange levensduur garandeert.

## Benzineheggenschaar en -bladblazer



## Blazen en snijden met gemak

Zowel onze handheld heggenschaar als onze blazer profiteren van de ongeëvenaarde Honda GX25-motor om van de verschillende taken in uw tuin licht werk te maken.

Honda-heggenscharen zijn ontworpen voor nauwkeurig snoeien in tuinen en parken. Het 75 cm lange dubbele mes is extreem buigzaam, zodat u snel en efficiënt kunt werken. De ergonomische en comfortabele bedieningselementen, de verstelbare hendel, het antitrillingsframe en de betrouwbare 4-taktmotor zorgen ervoor dat Honda-heggenscharen echt onmisbaar zijn.

De compacte, lichtgewicht bladblazer van Honda is ideaal om tuinen, parken, stadions en straten het hele jaar door netjes te houden.

Met de luchtstroom tot 600 m<sup>3</sup>/u kunt u ook zwaar en nat vuil wegblazen, en met de cruisecontrol handhaaft u het motortoerental zonder dat u de schakelknop moet blijven indrukken. Dat maakt de blazer extra comfortabel voor langdurig gebruik. De micromotor van Honda loopt soepel en houdt lawaai en trillingen binnen de perken. De mechanische decompressie maakt starten eenvoudig. Dankzij het 360°-smeersysteem kunt u het apparaat in elke gewenste positie gebruiken en opbergen.



HHB 25 E



HHH 250 60E



HHH 25S 75

# Specificaties benzinemodellen

Gebruik onze handige tabel om onze grasmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

## BOSMAAIERS

**UMK 425 LE**   **UMK 425 UE**   **UMK 435 LE**   **UMK 435 UE**   **UMR 435 T**   **UMK 450 LE**   **UMK 450 UE**   **UMK 450 XE**



<b>Motor</b>	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
<b>Cilinderinhoud (cc)</b>	25	25	35	35	35	47,9	47,9	47,9
<b>Motormodel</b>	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T	GX50	GX50	GX50
<b>Netto motorvermogen (kW/tpm)</b>	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000
<b>Inhoud brandstoftank (liter)</b>	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
<b>Motoroliecapaciteit (liter)</b>	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13
<b>Type overbrenging</b>	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie
<b>Schachttype</b>	Recht	Recht	Recht	Recht	Flexibel	Recht		Dubbel
<b>Handgreep</b>	Dubbel	Fietsstuur	Dubbel	Fietsstuur	Dubbel	Dubbel	Fietsstuur	Fietsstuur
<b>Nylon draadkop met Tap &amp; Go</b>	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes</b>	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Opzetstuk heggenschaar</b>	○	-	○	-	-	●	-	-
<b>Opzetstuk snoeier</b>	○	-	○	-	-	●	-	-
<b>Optionele opzetstukken</b>	-	4-tandsmes en zaagblad	-	4-tandsmes en zaagblad	-	-		-
<b>Comfortabel harnas</b>	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Dubbele schouder EXTRA comfort	Dubbele schouder EXTRA comfort	Dubbele schouder EXTRA comfort
<b>Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*</b>	109	109	109	109	111	108	108	108
<b>Afmetingen (L x B x H (mm))</b>	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590
<b>Drooggewicht (kg)</b>	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7	7,8	8,1	9
<b>Extra functies</b>	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	-	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Anti-vibratie / Zware uitvoering transmissie hoofd
<b>Prijs incl. 21% BTW</b>	€ 539	€ 599	€ 639	€ 709	€ 799	€ 799	€ 859	€ 929

● Standaard ○ Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar

\*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC). De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen. Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.







## KANTENMAAIER VERSATOOL™

### UMS 425



### UMC 425 E



### UMC 435 E



	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
25	25	25	35
GX25T	GX25T	GX25T	GX35T
0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	
0,58	0,58	0,63	
0,08	0,08	0,10	
Centrifugaalkoppeling	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	
Dubbel	Recht	Recht	
Dubbel	Dubbel	Dubbel	
●			
-	Zie de onderstaande tabel voor de specificaties van de opzetstukken.		
-			
-			
-			
-	Enkele draagriem	Dubbele draagriem	
109	-	-	
1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255	
5,49	5,10	6,00	
-	Koppelsysteem	Koppelsysteem	
<b>€ 379</b>	<b>€ 489</b>	<b>€ 599</b>	

## HEGGENSCHAREN BLAZER

### HHH 25D 60E



### HHH 25D 75E



### HHH 25S 75E



### HHB 25 E



	HHH 25D 60E	HHH 25D 75E	HHH 25S 75E	HHB 25 E
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	25	25
Motormodel	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,58
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling	-
Type mes (Dubbel/Enkel)	Dual	Dual	Single	-
Lengte zaagblad (mm)	580	720	720	-
Afstand tussen tanden (mm)	36	36	36	-
Nominaal luchtvolume (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	600
Maximale windsnelheid (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	70
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	104	104	104	102
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Drooggewicht (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Extra functies	180° verstelbare handgreep	180° verstelbare handgreep	Beschermer grasopvang-systeem	Aanpasbare luchtstroom
Prijs incl. 21% BTW	<b>€ 699</b>	<b>€ 759</b>	<b>€ 769</b>	<b>€ 489</b>

- Niet verkrijgbaar  
\*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC). De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen. Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.

## VERSATOOL™ ACCESSOIRES

	Bosmaaier SSBC E	Frees SSCL E	Verlengstuk - lang SSES LE	Verlengstuk - kort SSES SE	Heggenschaar - lang SSHH LE	Heggenschaar - kort SSHH SE	Kettingzaag SSPP E	Bladblazer SSBL E	Kantensnijder SSET E
Afmetingen (L x B x H (mm))	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Drooggewicht (kg)	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Prijs incl. 21% BTW	<b>€ 132</b>	<b>€ 255</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 79</b>	<b>€ 335</b>	<b>€ 319</b>	<b>€ 279</b>	<b>€ 145</b>	<b>€ 145</b>

# De wereld van Honda Power Products

Onze Power Product-assortiment biedt nu de keuze tussen Honda 4-takt motoren en geavanceerde elektromotoren aangedreven door onze universele batterij systeem. Dit omdat we onze producten zo gebruikersvriendelijk, zuinig en betrouwbaar mogelijk willen maken - allemaal zonder in te leveren aan de prestatie. Dus hoe u ook wilt werken, er is een Honda Power Product voor u.



## Vermogen waar u op kunt bouwen

Ons uitgebreide assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd. Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische Cirkel blijken ze veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment op het andere.

Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen.



# Zet in op Kwaliteit

## De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.\*

## Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

## Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?

Adviesverkoopprijs machine (incl. BTW)	Eenmalige premie (incl. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

## En hier nog een voorbeeld:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

## 5 jaar garantie!

\*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





## **Honda Motor Europe Ltd.**

Belgian Branch  
Netherlands Branch  
Sphere Business park, Zoning 3  
Doornveld 180-184, B-1731 Zellik, België  
[www.honda.nl](http://www.honda.nl) / [www.honda.be](http://www.honda.be)  
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.